



Модульная Металлочерепица
AQUASYSTEM.
Кровля нового поколения.

aquasystem



1. АССОРТИМЕНТ
2. ВЫГОДА КЛИЕНТА
3. ВЫГОДА ПРОДАВЦА
4. КАЧЕСТВЕННАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
5. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ
6. СЕРВИС AQUASYSTEM







МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА СЕРИИ «КОМФОРТ»

aquasystem

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ






ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Металл | Покрытие | Толщина, мм | Цинк, гр | Гарантия |
|--------|----------------|-------------|----------|----------|
| Сталь | Rooftop Бархат | 0,5 | 180 | 30 |
| | Rooftop Шёлк | | | |



ПРЕИМУЩЕСТВА
МОДУЛЬНОЙ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
AQUASYSTEM





Скрытое крепление. Нет вертикальных сквозных отверстий – нет протечек.
Обрешетка служит намного дольше! Отсутствие рисков ослабления крепления самореза из-за намокания обрешетки в зоне крепления.

Увеличенный срок службы кровли.


aquasystem 





Скрытое крепление. Нет необходимости регулярно протягивать или менять кровельные саморезы!

Экономия на сервисных работах по кровле.





Скрытое крепление. Нет необходимости регулярно протягивать или менять кровельные саморезы!

Экономия на сервисных работах по кровле.





200 м² на одном палете.
Не нужно заказывать авто с длинным кузовом.
Экономия на доставке!

aquasystem 





200 м² на одном палете.
Не нужно заказывать авто с длинным кузовом.
Экономия на доставке!

aquasystem 





200 м² на одном паллете. Удобное складирование. Ручная разгрузка.
Экономия на складировании и разгрузке.

aquasystem 





200 м² на одном паллете. Удобное складирование. Ручная разгрузка.
Экономия на складировании и разгрузке.



Экономия
на
разгрузке -
до 10 000
руб.



Если не хватило материала не нужно ждать выпуска очередной партии.
Модульные листы всегда в наличии, легко довести в багажнике легкового автомобиля.
Минимальные сроки поставки!

aquasystem 





Если не хватило материала не нужно ждать выпуска очередной партии.
Модульные листы всегда в наличии, легко довести в багажнике легкового автомобиля.
Минимальные сроки поставки!



**ПРОСТОЙ
БРИГАДЫ –
до 40 000
руб/день!**





Удобное хранение на объекте.

Требуется минимум площади на участке. Не нужно тратить время на раскладку листов поскатно!

Существенная экономия времени и нервов!

aquasystem 





Удобное хранение на объекте.

Требуется минимум площади на участке. Не нужно тратить время на раскладку листов поскатно!

Существенная экономия времени и нервов!

aquasystem 



**Экономия
на
подготовке
– до 15 000
руб.!**





Экономный расход материала.
Даже на сложные типы кровли, отход не более 5%.
Существенная экономия денежных средств!

aquasystem 



ОТХОДЫ ДО
25%
СТАНДАРТНАЯ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА





Экономный расход материала.
Даже на сложные типы кровли, отход не более 5%.
Существенная экономия денежных средств!

aquasystem 





Удобный и лёгкий подъём модуля на кровлю. Нет деформации листов.
Не мешает воздействие ветра. Возможность производить монтаж в любом удобном направлении!

Монтаж может быть осуществлён одним специалистом!

aquasystem 





Удобный и лёгкий подъём модуля на кровлю. Нет деформации листов.
Не мешает воздействие ветра. Возможность производить монтаж в любом удобном направлении!

Монтаж может быть осуществлён одним специалистом!

aquasystem 



Экономим при
подъеме и
монтаже на
дополнительном
кровельщике – до
15 000 руб.!





Реальные примеры монтажа обычной металлочерепицы
Нарушение геометрии листа гарантированно!

aquasystem 





Реальные примеры монтажа обычной металлочерепицы
Нарушение геометрии листа гарантированно!

aquasystem 





Реальные примеры монтажа обычной металлочерепицы
Нарушение геометрии листа гарантированно!

aquasystem 





Реальные примеры монтажа обычной металлочерепицы
Нарушение геометрии листа гарантированно!

aquasystem 





Реальные примеры монтажа обычной металлочерепицы
Нарушение геометрии листа гарантированно!

aquasystem 





Модули можно легко заменять в процессе монтажа и эксплуатации.

Лёгкий ремонт кровли!

aquasystem 





Модули можно легко заменять в процессе монтажа и эксплуатации.

Лёгкий ремонт кровли!

aquasystem 




**Экономим на
ремонте – до
15 000 руб.!**



Модульная металлическая черепица - **продуманное готовое решение!**

aquasystem 





Модульная металлическая черепица - **продуманное готовое решение!**

aquasystem 

**Экономия – до
150 000 руб.
на объект!
И, самое главное,
увеличивает срок
службы!**



ВЫГОДЫ ДЛЯ
ПРОДАВЦОВ

aquasystem 



ВЫГОДЫ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ

1. Выше средний чек **+ 15%**
2. Выше рентабельность (маржа) **+10%**
3. Маркировка и упаковка – минимум рекламаций и защита от подделок




КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

aquasystem 



Система проката с полимерным покрытием



1. Отделочная (лицевая) эмаль – улучшает декоративные свойства, придает структуру
2. Грунт – прочное сцепление и высокая коррозионная стойкость всего покрытия в целом
3. Конверсионный слой – дополнительная антикоррозионная защита, лучшая адгезия грунта к металлу
4. Цинк – защита металла от коррозии
5. Стальная основа
6. Защитное покрытие обратной стороны




aquasystem


Комплексное решение для кровли от AQUASYSTEM!

Пленки, мембраны и ленты AQUAVENT

Удобно покупателю, выгодно партнеру!



АЭРОЭЛЕМЕНТ КОНЬКА



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Минимальное сопротивление потоку воздуха
- ✓ Прочные алюминиевые полосы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Длина (м) | 5 |
| Ширина (мм) | 240 |
| Температура эксплуатации С° | от -40 до +80 |
| Возможные цвета | Темно-серый, Темно-коричневый |

ДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ AQUAVENT

| | |
|--|--|
| Материал: | первичный полипропилен |
| Поверхностная плотность: | 110 г/м ² |
| Прочность на разрыв: | продольная 190 Н / 50 мм поперечная 100 Н / 50 мм |
| Размер рулона (площадь): | 50 м x 1,50 м (75 м ²) |
| Температура эксплуатации: | от -40 °С до + 80 °С |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии, Sd: | 0,02 м |
| Горючесть: | Г4 |
| Водонепроницаемость: | W1 |



| | |
|--|--|
| Материал: | первичный полипропилен |
| Поверхностная плотность: | 150 г/м ² |
| Прочность на разрыв: | продольная 220 Н / 50 мм поперечная 160 Н / 50 мм |
| Размер рулона (площадь): | 50 м x 1,50 м (75 м ²) |
| Температура эксплуатации: | от -40 °С до + 80 °С |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии, Sd: | 0,02 м |
| Горючесть: | Г4 |
| Водонепроницаемость: | W1 |



ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ AQUAVENT

| | |
|--|------------------------------------|
| Материал: | первичный полиэтилен |
| Поверхностная плотность: | 180 г/м ² |
| Толщина: | 200 мкм |
| Прочность на разрыв: | 250 МПа (условная) |
| Размер рулона (площадь): | 50 м x 1,50 м (75 м ²) |
| Температура эксплуатации: | от -40 °С до + 80 °С |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии, Sd: | >100 мм |
| Горючесть: | Г4 |
| Водонепроницаемость: | W1 |



| | |
|--|---|
| Материал: | первичный полиэтилен, с армирующей сеткой, алюминиевый слой |
| Поверхностная плотность: | 180 г/м ² |
| Прочность на разрыв: | продольная 450 Н / 50 мм |
| Размер рулона (площадь): | 50 м x 1,50 м (75 м ²) |
| Температура эксплуатации: | от -40 °С до + 80 °С |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии, Sd: | >150 мм |
| Горючесть: | Г4 |
| Водонепроницаемость: | W1 |



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

| Описание: | AQUAVENT BAND-SOLO | AQUAVENT BAND-DUO |
|---------------------------|--|-------------------|
| Материал: | Первичный полиэтилен с армирующей сеткой. Акриловый клей | |
| Температура применения: | Не менее +5°C | |
| Стойкость: | Высокая стойкость к старению и УФ | |
| Длина: | 25 метров | |
| Ширина: | 60 мм | 40 мм |
| Температура эксплуатации: | от -40°C до +80°C | |
| Условия хранения: | В закрытом теплом помещении при температуре от +5°C до +30°C | |
| Срок хранения: | 12 месяцев | |



СЕРВИС AQUASYSTEM



- Обучение дилеров и строителей
- Аттестация для кровельщиков
- Расчет материалов от производителя
- Выездные шеф-монтажи, консультации
- Льготная доставка
- Индивидуальный подход

АQUASYSTEM

Все для устройства
Вашего загородного пространства
AQUASYSTEM



Модульная
металлочерепица



Системы
софитов



Водосточные
системы



Фасадная
система



Модульные
ограждения

asyst.r
u